

Lordo

Flessibilità di forma e funzione
Flexibilidad en forma y función





Lordo

Design | Diseño: Martin Ballendat



Lordo, con il suo design unico e inconfondibile, è stata creata da Martin Ballendat per essere una seduta dinamica e meno stancante durante la quotidianità lavorativa. Grazie ai meccanismi unici nel loro genere e alle tecnologie intelligenti di movimento dello schienale,, l'anatomia della seduta accompagna in modo sincronizzato e ergonomico i movimenti dell'utente. Il corpo mantiene sempre la postura corretta.

Postura dinámica y descansada a la hora de sentarse cada día en el trabajo: esa es la finalidad con la que Martin Ballendat ha concebido Lordo en un diseño inconfundible y con personalidad propia. Gracias a los conceptos mecánicos alternativos y a las inteligentes tecnologías de movimientos para el respaldo, la anatomía de la silla sigue perfectamente los movimientos del usuario de manera sincronizada y ergonómica. De este modo, el cuerpo mantiene siempre una postura equilibrada.



Lordo flex (Syncro-Quickshift®)

Semitrasparenti e estremamente flessibili: gli schienali delle sedute girevoli Lordo regolabili in altezza fino a 10 cm e in tessuto in rete elastico possono essere facilmente personalizzati in base all'utente. Stimolano inoltre l'impulso naturale a muoversi, promuovono una seduta attiva dell'utente e riducono notevolmente la pressione sulla schiena in qualsiasi posizione. Supporto lombare (immagine) = opzione

Semitrasparente y completamente flexible: El respaldo regulable en altura hasta 10 cm de las sillas giratorias Lordo, de tejido de malla elástico, se puede ajustar a cualquier usuario en un abrir y cerrar de ojos. Así se favorece el impulso natural del movimiento, se estimula al usuario para que se siente de manera activa y se relaja notablemente la espalda en cualquier posición. Imagen con apoyo lumbar = opcional

Con o senza poggianuca: grazie al meccanismo **Syncro-Quickshift®** le sedute girevoli Lordo si adattano in modo del tutto naturale ai movimenti dell'utente. La regolazione dell'inclinazione del sedile in tre posizioni unita alla regolazione della profondità del sedile e al meccanismo sincronizzato bloccabile in quattro posizioni consentono di lavorare in modo sano, ergonomico e in assoluta leggerezza.

Con o sin apoyanucas: Gracias a la técnica **Syncro-Quickshift®**, las sillas giratorias Lordo armonizan naturalmente con el proceso de los movimientos del ocupante. El ajuste de la inclinación del asiento en tres posiciones, así como de la profundidad junto con el movimiento sincronizado bloqueable en 4 posiciones, permiten trabajar de manera totalmente saludable y ergonómica.



QS LO 3017
+ Braccioli | Apoyabrazos A441APO



QS LO 3027
+ Braccioli | Apoyabrazos A441APO

Lordo flex




Lo schienale oscillante di nuova concezione garantisce un adattamento ottimale al corpo dell'utente e un supporto ergonomico durante i movimenti.

El innovador respaldo oscilante garantiza una adaptación corporal óptima y un apoyo ergonómico a lo largo de todo el proceso de los movimientos.

Syncro-Quickshift®:

Il comprovato meccanismo sincronizzato delle sedute girevoli Lordo flex

La técnica sincronizada probada para las sillas giratorias Lordo flex



QS Syncro-Quickshift®

- > Schienale flessibile in sospensione con tessuto in rete elastico per un supporto ottimale e una seduta dinamica
- > Ampio intervallo di regolazione dell'altezza dello schienale di 10 cm per adattarsi all'altezza degli utenti
- > Syncro-Quickshift® con regolazione rapida della contropressione dello schienale offre un ottimo comfort per vari tipi di utenti ed è la soluzione ideale per le postazioni di lavoro condivise
- > Angolo di apertura schienale 125°
- > Regolazione dell'inclinazione del sedile in tre posizioni (-1°/-3,5°/-6°; standard)
- > Regolazione in profondità del sedile (6 cm/10 cm NPR)
- > El respaldo oscilante con tejido de malla elástico para un apoyo y dinamismo en la forma de sentarse óptimos
- > Amplio margen de ajuste de la altura del respaldo de hasta 10 cm para adaptarlo al tamaño individual
- > El mecanismo Syncro-Quickshift®, con ajuste rápido de la contra-presión del respaldo, ofrece descanso para distintos usuarios y representa la solución ideal para puestos de trabajo con cambio constante de personal
- > Ángulo de inclinación del respaldo 125°
- > Inclinación del asiento en tres posiciones (-1°/-3.5°/-6°; estándar)
- > Ajuste de la profundidad del asiento (6 cm/10 cm NPR) por medio del sistema autodeslizante

Lordo flex advanced (Syncro-Dynamic Advanced®)



SD LO 3010
+ Braccioni | Apoyabrazos A441APO



SD LO 3010
+ Braccioni | Apoyabrazos A441APO

La carenza di movimento può essere una delle cause scatenanti del mal di schiena: si sta seduti in posizione rigida, quasi immobili e con i muscoli contratti. La seduta dinamica è la soluzione giusta: chi si accomoda in una seduta dinamica per ufficio con meccanismo **Syncro-Dynamic Advanced®** e schienale in tessuto elastico si sente sostenuto, accompagnato in modo flessibile e rimane automaticamente in movimento. Lo schienale segue i movimenti in modo sincronizzato, con una contropressione costante e garantisce un sostegno gradevole. In figura pad per lordosi = opzione



SD LO 3020
+ Braccioli | Apoyabrazos A441APO

La falta de movimiento en la oficina puede provocar en poco tiempo dolores de espalda: nos sentamos de forma rígida, nos movemos poco y tensamos los músculos. La solución para ello es sentarse de manera dinámica: Quien se sienta en una silla giratoria de oficina Lordo con técnica Syncro-Dynamic Advanced® y respaldo elástico experimenta un apoyo continuo, sujeción flexible y se mantiene automáticamente en movimiento. El respaldo sigue de manera sincronizada y con una presión constante el proceso de los movimientos garantizando un apoyo continuo agradable. Imagen con apoyo antilordosis = opcional



SD LO 3010
+ Braccioli | Apoyabrazos A441APO

Lordo flex advanced (Syncro-Dynamic Advanced®)

Il meccanismo **Syncro-Dynamic Advanced®** è la soluzione perfetta per lavorare a lungo in modo dinamico, senza stancarsi e senza perdere la concentrazione. Il comfort di seduta è straordinario, a prescindere dalla posizione che si assume.

La técnica **Syncro-Dynamic Advanced®** constituye la solución perfecta para trabajar en movimiento durante mucho tiempo de forma concentrada y sin cansarse. La comodidad que se consigue gracias a esta técnica es innovadora: sin importar la posición.



L'intera superficie del sedile **mobile suddiviso in tre parti** si adatta automaticamente e in maniera perfettamente ergonomica all'utente. Quando ci si appoggia all'indietro la parte posteriore del sedile si inclina anch'essa all'indietro con un movimento perfettamente adattato alla schiena, impedendo alle gambe di sollevarsi. Regolazione automatica dell'inclinazione del sedile fino a -4° integrata grazie al sedile suddiviso in tre parti (supporto attivo del bacino).

El asiento móvil de tres piezas se adapta perfectamente con su superficie de asiento de forma ergonómica y automática al usuario. La parte trasera de la estructura del asiento se inclina al reclinarsse siguiendo de forma óptima el movimiento de la espalda hacia atrás, lo que evita levantar las piernas en esta posición. Ajuste automático de la inclinación del asiento integrado durante el proceso de los movimientos hasta -4° mediante una estructura del asiento de tres piezas (apoyo activo de la cresta ilíaca).

Syncro-Dynamic Advanced®:

Sedersi e lavorare in "Prima classe"

Sentarse y trabajar en "First Class"



SD Syncro-Dynamic Advanced®

- ▶ Sostegno della schiena grazie al tessuto in rete trasparente, elastico e con regolazione della pressione
- ▶ Ampio intervallo di regolazione dell'altezza dello schienale di 10 cm per adattarsi all'altezza degli utenti
- ▶ Syncro-Dynamic Advanced® con contropressione costante dello schienale per sedere sempre in posizione corretta
- ▶ Angolo di apertura schienale 128°
- ▶ Regolazione automatica dell'inclinazione del sedile fino a -4° integrata grazie al sedile suddiviso in tre parti (supporto attivo del bacino)
- ▶ Regolazione in profondità del sedile (5 cm; standard)
- ▶ Apoyo para la espalda mediante un tejido transparente, elástico y regulador de la presión
- ▶ Ampio margen de ajuste de la altura del respaldo de hasta 10 cm para adaptarlo al tamaño individual
- ▶ Syncro-Dynamic Advanced® con contrapresión del respaldo constante para el contacto permanente del respaldo con la espalda
- ▶ Ángulo de inclinación del respaldo 128°
- ▶ Ajuste automático de la inclinación del asiento integrado hasta -4° mediante una estructura del asiento de tres piezas (apoyo activo de la cresta ilíaca)
- ▶ Regulación de la profundidad del asiento por medio de sistema autodeslizante (5 cm; estándar)

Lordo flex



Rivestimento in rete elastica, traspirante e con regolazione della pressione
Revestimiento de malla elástica, regulador de la presión y transpirable

Schienale in rete traspirante, regolabile in altezza (64-74 cm), oscillante
Respaldo de malla transpirable regulable en altura (64-74 cm), oscilante

Braccioli multifunzionali (4F), top in PU morbidi
Apoyabrazos multifuncionales (4F), revestimientos de PU blando

Supporto lombare regolabile in profondità (3,5 cm, opzione)
Apoyo lumbar regulable en profundidad (3,5 cm; opcional)

Regolazione della profondità del sedile tramite sedile scorrevole (6 cm/10 cm NPR)
Ajuste de la profundidad del asiento por medio del sistema autodeslizante (6 cm/10 cm NPR)

Regolazione dell'inclinazione del sedile, in tre posizioni (-1°/-3,5°/-6°)
Ajuste de la inclinación del asiento en tres posiciones (-1°/-3,5°/-6°)

Regolazione rapida della contropressione dello schienale
Ajuste rápido de la contrapresión del respaldo

Syncro-Quickshift®:
Movimento sincronizzato bloccabile in 4 posizioni
Syncro-Quickshift®:
Movimiento sincronizado bloqueable en 4 posiciones

Regolazione in altezza senza intervalli
Regulación continua de la altura del asiento

Base a 5 razze in alluminio lucido (opzione)
Base de cinco radios de aluminio pulido (opcional)

Ruote doppie Ø 60 mm (ruote di design opzionali; solo con base a 5 razze in alluminio)
Ruedas dobles sin mantenimiento Ø 60 mm (ruedas de diseño opcionales; sólo en combinación con base de cinco radios de aluminio)

QS LO 3017
+ Braccioli I Apoyabrazos A441APO

Meccanismi | Técnicas



Lordo flex
Syncro-Quickshift®:
Meccanismo sincronizzato con regolazione rapida della forza elastica, movimento sincronizzato bloccabile in 4 posizioni. Regolazione dell'inclinazione del sedile in tre posizioni (-1°/-3,5°/-6°) e della profondità del sedile (6 cm) per mezzo di sedile scorrevole (NPR: 10 cm)

Lordo flex
Syncro-Quickshift®:
Técnica sincronizada con ajuste rápido de la tensión del respaldo, movimiento sincronizado bloqueable en 4 posiciones. Inclinación del asiento en tres posiciones (-1°/-3,5°/-6°) y ajuste de la profundidad del asiento (6 cm) mediante sistema autodeslizante de serie (NPR: 10 cm)



Regolazione dell'inclinazione del sedile in tre posizioni (-1°/-3,5°/-6°; QS)
Inclinación del asiento en tres posiciones (-1°/-3,5°/-6°; QS)



Lordo flex advanced
Syncro-Dynamic Advanced®:
con sistema cinetico brevettato con contropressione dello schienale costante per sedersi sempre in posizione corretta durante tutti i movimenti. La superficie flessibile del sedile è suddivisa in tre parti e si adatta al profilo di seduta in base all'utente. Standard: regolazione integrata dell'inclinazione del sedile fino a -4° (supporto attivo del bacino), regolazione della profondità del sedile per mezzo di sedile scorrevole (5 cm)

Lordo flex advanced
Syncro-Dynamic Advanced®:
con cinemática patentada para sentirse con contacto permanente del respaldo con la espalda y contropresión constante del respaldo en todo el proceso de los movimientos. La estructura de asiento flexible dividida en tres segmentos se adapta de forma individual a los hábitos del usuario. Estándar: Ajuste integrado de la inclinación del asiento hasta -4° (apoyo activo de la cresta ilíaca), ajuste de la profundidad del asiento mediante sistema autodeslizante (5 cm)



Regolazione della profondità del sedile 6 cm (sedile scorrevole; QS)
Ajuste de la profundidad del asiento 6 cm (asiento deslizable; QS)



Poggianuca Ergo regolabile in altezza (7 cm) e inclinabile di 40°
Apoyanucas Ergo regulable en altura (7 cm) e inclinable 40°

Braccioli | Apoyabrazos



A241KGS (2F)
Top in PU morbidi
Revestimientos de PU blando



A341KGS / A348KGS* (3F)
Top in PU morbidi
Revestimientos de PU blando



A441KGS (4F)
Top in PU morbidi
Revestimientos de PU blando



Nero (RAL 9011)
Negro (RAL 9011)



FHKGS
PP nero (standard)
Poliamide negra (estándar)




A442APO (4F)
Top in pelle
Apoyabrazos de piel



A618KGS (6F; NPR)
Top in PU morbidi
Revestimientos de PU blando



A660KGS (6F; NPR)
Top in PU morbidi
Revestimientos de PU blando



FHAPO
Alluminio lucido (opzione)
Aluminio pulido (opcional)

*con rivestimento antibatterico MicroSilver che protegge dalle infezioni
con revestimiento de microplata antibacteriana para proteger contra infecciones

Supporti lombari | Apoyos lumbares



Supporto lombare regolabile in profondità (3,5 cm)
Apoyo lumbar regulable en profundidad (3,5 cm)

Colori del modello | Colores de los modelos



Nero (RAL 9011)
Negro (RAL 9011)

Rete | Malla



Web K 062.030 Grigio | Gris
Web K 062.033 Nero | Negro



Lordo classic (Syncro-Quickshift®)

La zona di comfort è tornata: Lordo offre un supporto ottimale per la schiena nella vita lavorativa di tutti i giorni grazie a un tessuto a rete elastico e a un segmento flessibile.

Zona de confort para la espalda: Lordo ofrece un soporte óptimo para la espalda en el trabajo diario gracias a un tejido de malla elástica y un segmento de lordosis flexible.



QS LO 3397
+ Braccioli I Apoyabrazos A441APO

La silhouette esteticamente slanciata delle poltrone girevoli Lordo soddisfa ogni spettatore, sia con il supporto per il collo integrato che con lo schienale alto in rete. La collaudata tecnologia **Syncro-Quickshift®** assicura che le regolazioni in base alle esigenze individuali ed ergonomiche dell'utente avvengano in un batter d'occhio. esigenze individuali ed ergonomiche dell'utente in un batter d'occhio.



QS LO 3387
+ Braccioli I Apoyabrazos A341KGS

La silueta estéticamente esbelta de las sillas giratorias Lordo agrada a cualquier observador, ya sea con reposacabezas integrado o simplemente con respaldo alto de malla. La tecnología **Syncro-Quickshift®**, de eficacia probada, permite adaptar la silla en un abrir y cerrar de ojos a las necesidades ergonómicas individuales del usuario.



Lordo classic advanced



Zona comfort schiena: Lordo classic advanced fornisce un sostegno ottimale alla schiena durante la giornata lavorativa grazie al tessuto in rete elastico e al meccanismo brevettato **Syncro-Dynamic Advanced**[®]. La comoda poltrona girevole suddivide la pressione in modo uniforme durante tutti i movimenti per alleviare al massimo la pressione sulla schiena.

Zona de confort espalda: Lordo classic advanced ofrece un apoyo óptimo para la espalda en el día a día laboral gracias al tejido elástico y a la técnica patentada **Syncro-Dynamic Advanced**[®]. El cómodo sillón giratorio se encarga de que la espalda descansa de manera óptima con una distribución homogénea de la presión durante todo el proceso de los movimientos.

Lordo classic advanced



Il supporto lombare a struttura sospesa con tessuto rigido (in opzione), offre in Lordo classic advanced il massimo sostegno e la massima distensione della schiena.

El segmento lumbar oscilante con revestimiento elástico asegura en Lordo classic advanced que el apoyo sea óptimo mientras descansa la espalda.

La seduta ideale per i piani alti. I modelli di poltrone girevoli della serie Lordo catturano non solo gli sguardi: il meccanismo brevettato **Syncro-Dynamic Advanced®** garantisce un contatto con il corpo costante e gradevole. Superficie del sedile e schienale accompagnano in modo naturale tutti i movimenti, lasciando sempre in posizione comoda anche le gambe.

El asiento ideal para la planta de dirección. Los modelos de sillones giratorios de la serie Lordo no solo constituyen un placer para la vista: La técnica **Syncro-Dynamic Advanced®** patentada garantiza un contacto corporal constante, agradable y favorecedor. La superficie del asiento y el respaldo siguen cómodamente todo el proceso natural de los movimientos. De este modo, las piernas del usuario permanecen siempre en una posición cómoda.



SD LO 3390
+ Braccioli | Apoyabrazos A441APO



SD LO 3380
+ Braccioli | Apoyabrazos A441APO

Lordo classic advanced



Poggianuca integrato
Apoyanucas integrado

Rivestimento in rete elastica,
traspirante e con regolazione
della pressione
Revestimiento de malla
elástica, regulador de la
presión y transpirable

Supporto lombare,
a struttura sospesa
Apoyo lumbar, oscilante

Schienale in rete regolabile
in altezza (10 cm)
Respaldo de malla regulable
en altura (10 cm)

Regolazione in altezza
senza intervalli
Regulación continua
de la altura del asiento

Regolazione senza
intervalli immediatamente
percepibile della contro-
pressione dello schienale
Ajuste inmediatamente
perceptible de la contra-
presión del respaldo

Ruote doppie Ø 60 mm
Ruedas dobles sin
mantenimiento Ø 60 mm

Braccioli multifunzionali (4F),
top in PU morbidi
Apoyabrazos
multifuncionales (4F),
revestimientos de PU blando

Regolazione della profondità
del sedile (5 cm)
Regulación de la profundidad
del asiento con sistema
autodeslizante (5 cm)

Syncro-Dynamic Advanced®
con contropressione
dello schienale costante
durante i movimenti
Syncro-Dynamic Advanced®
con contrapresión del
respaldo constante en el
proceso de los movimientos

Base a 5 razze in
alluminio lucido (opzione)
Base de cinco radios de
aluminio pulido (opcional)

SD LO 3390
+ Braccioli I Apoyabrazos A441APO

Meccanismi | Técnicas



Syncro-Dynamic Advanced®: con sistema cinetico brevettato con contropressione dello schienale costante per sedersi sempre in posizione corretta durante tutti i movimenti. La superficie flessibile del sedile è suddivisa in tre parti e si adatta al profilo di seduta in base all'utente. Standard: regolazione integrata dell'inclinazione del sedile fino a -4° (supporto attivo del bacino), regolazione della profondità del sedile per mezzo di sedile scorrevole (5 cm)

Syncro-Dynamic Advanced®: con cinemática patentada para sentarse con contacto permanente del respaldo con la espalda y contrapresión constante del respaldo en todo el proceso de los movimientos. La estructura de asiento flexible dividida en tres segmentos se adapta de forma individual a los hábitos del usuario. Estándar: Ajuste integrado de la inclinación del asiento hasta -4° (apoyo activo de la cresta iliaca), ajuste de la profundidad del asiento mediante sistema autodeslizante (5 cm)



Regolazione integrata dell'inclinazione del sedile fino a -4° durante il movimento (supporto attivo del bacino)

Ajuste integrado de la inclinación del asiento que sigue los movimientos del cuerpo hasta -4° (apoyo activo de la cresta iliaca)



Regolazione della profondità del sedile 5 cm (sedile scorrevole), bloccabile in 5 posizioni
Ajuste de la profundidad del asiento 5 cm (asiento deslizable), bloqueable en 5 posiciones

Braccioli | Apoyabrazos



A240KGS (2F)
Top in PU
Revestimientos de PU



A241KGS (2F)
Top in PU morbidi
Revestimientos de PU blando



A341KGS / A348KGS* (3F)
Top in PU morbidi
Revestimientos de PU blando



A441KGS (4F)
Top in PU morbidi
Revestimientos de PU blando



A441APO (4F)
Top in PU morbidi
Revestimientos de PU blando



A442APO (4F)
Top in pelle
Apoyabrazos de piel




A541APO (5F)
Top in PU morbidi
Revestimientos de PU blando



A660KGS (6F, NPR)
Top in PU morbidi
Revestimientos de PU blando

*con rivestimento antibatterico MicroSilver che protegge dalle infezioni
con revestimiento de microplata antibacteriana para proteger contra infecciones

Rete | Malla



Web K
062.030
Grigio | Gris

Web K
062.033
Nero | Negro

Supporti lombari | Apoyos lumbares



Supporto lombare, a struttura sospesa
Apoyo antilordosis, oscilante


Basi a 5 razze | Bases de cinco radios



FHKGS
PP nero (standard)
Poliamida negra (estándar)



FHAPO
Alluminio lucido (opzione)
Aluminio pulido (opcional)



Lordo visitor | conference

La seduta a slitta è stata creata in abbinamento alle sedute girevoli. Lo schienale sembra librarsi in aria, poiché sedile e schienale non sono direttamente collegati.

A juego con las sillas giratorias se diseñó también el modelo base patin. El respaldo parece oscilar de forma ligera y vaporosa, ya que no está directamente unido al asiento.

Le sedute per visitatori e conferenze completano la serie Lordo. Piacciono sia ai visitatori che ai collaboratori per il design moderno e il comodo schienale elastico. La dotazione è altrettanto flessibile: il modello con telaio a slitta è impilabile fino a tre pezzi, i modelli per conferenze regolabili in altezza sono disponibili con piedini o ruote.

El asiento para visitas y salas de conferencias completa perfectamente la serie Lordo. El moderno diseño y el respaldo elástico convencerán a sus invitados y empleados. El equipamiento es igual de flexible: El armazón del modelo base patin se puede apilar hasta 3 unidades, los modelos para salas de conferencias regulables en altura están disponibles con patas fijas o ruedas.



LO 3315
Top (PU) | Revestimiento (PU) AA03KGS



LO 3307
Top (PA) | Revestimiento (PA) AA01KGS

Lordo Sintesi | Vista general



Modello Modelo	flex	flex advanced	classic
Numero del modello Número de modelo	LO 3017 LO 3027	LO 3010 LO 3020	LO 3387 LO 3397
Altezze dello schienale (dal sedile) Altura del respaldo (a partir del asiento)	64 - 74 cm 87 - 104 cm	64 - 74 cm 87 - 104 cm	57 - 67 cm 79 - 89 cm
Poggianuca, regolabile (altezza/inclinazione) Apoyanucas, ajustable (altura, inclinación)	Poggianuca Ergo Apoyanucas Ergo	Poggianuca Ergo Apoyanucas Ergo	Poggianuca fisso Apoyanucas fijo

Meccanismo | Técnica

Meccanismi di seduta Técnicas de asiento	QS	SD_A	QS
Regolazione inclinazione del sedile in avanti Ajuste de la inclinación del asiento hacia delante	-1°/-3,5°/-6°	-4°	-1°/-3,5°/-6°
Regolazione della profondità del sedile (sedile scorrevole) Ajuste de la profundidad del asiento (asiento deslizante)	6 cm	5 cm	6 cm
Angolo di apertura schienale Ángulo de inclinación del respaldo	125°	128°	125°
Blocco del movimento sincronizzato Bloqueo del movimiento sincronizado	4 posizioni 4 posiciones	4 posizioni 4 posiciones	4 posizioni 4 posiciones

Opzioni | Opciones

Colore del modello Color de modelo	Nero Negro	Nero Negro	Nero Negro
Braccioli Apoyabrazos	2F, 3F, 4F, 6F (NPR)	2F, 3F, 4F, 6F (NPR)	2F, 3F, 4F, 5F, 6F (NPR)
Base a 5 razze/telaio Base de cinco radios/armazón	PA, alluminio Poliamida, aluminio	PA, alluminio Poliamida, aluminio	PA, alluminio Poliamida, aluminio
Supporto lombare, regolabile (altezza/profondità) Apoyo lumbar, ajustable (altura, profundidad)	- / 3,5 cm	- / 3,5 cm	-
Impilabilità (quantità) Capacidad de apilado (cantidad)	-	-	-

Dimensioni | Medidas





classic advanced	conference	visitor
LO 3380 LO 3390	LO 3307	LO 3315 LO 3316*
57 - 67 cm 79 - 89 cm	46 cm	45 cm
Poggianuca fisso Apoyanucas fijo	-	-

*impilabile | apilable

	-	-
-4°	-	-
5 cm	-	-
128°	-	-
4 posizioni 4 posiciones	-	-

Nero Negro	Nero Negro	Nero Negro
2F, 3F, 4F, 5F	fisso fijo	fisso fijo
PA, alluminio Poliamida, aluminio	PA, alluminio Poliamida, aluminio	Acciaio (nero, cromato) Acero (negro, cromado)
-	-	-
-	-	3



GREEN CYCLE BY DAUPHIN

La lavorazione, la produzione e la filosofia aziendale sono incentrati sulla sostenibilità.

Dall'inizio alla fine, dal progetto allo smaltimento, i nostri processi sono orientati allo sviluppo di prodotti durevoli e di pregio, ma anche ecologici. Ma facciamo di più: con la certificazione EMAS ci siamo volontariamente impegnati a ridurre costantemente il nostro impatto ambientale.

Para nosotros es importante poder trabajar, producir y pensar de manera sostenible.

Desde el principio al fin, desde el diseño hasta la eliminación, nuestros procesos están orientados a desarrollar para usted productos de alta calidad, duraderos a la par que ecológicos. Pero llegamos más allá: con la certificación EMAS nos comprometemos voluntariamente a mejorar de forma continua nuestra prestación al medio ambiente.



Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 9108015851



Zertifiziertes UM-System



RECYCLING

- > Materiali riciclabili
 - > Smontabile in appena 5 min
 - > Tessuti realizzati con bottiglie di PET
 - > Materiali sintetici a basso impatto ambientale
 - > Recupero a norma dei materiali d'imballaggio da parte del produttore
- > Materiales fáciles de clasificar
 - > Se desmonta sin problema en 5 min
 - > Material de botellas de PET
 - > Plásticos especialmente respetuosos con el medio ambiente
 - > Reciclado adecuado de los materiales de embalaje por parte del fabricante

LIFECYCLE

- > Senza emissioni e sostanze nocive
 - > 5 anni di garanzia
 - > Lunga vita utile del prodotto grazie alle parti di ricambio sostituibili successivamente (ad es. imbottitura di ricambio)
 - > Parti soggette a usura facili da sostituire e integrare successivamente
 - > Garanzia di disponibilità nel tempo dei ricambi
- > Libre de emisiones y contaminantes
 - > 5 años de garantía
 - > Ciclo de vida largo gracias al reequipamiento (p. ej., tapizado intercambiable)
 - > Las piezas de desgaste se pueden cambiar y reequipar fácilmente
 - > Garantía de entrega posterior de las piezas de repuesto



LOGISTICS

- > Flotta di camion aziendali
 - > Rete logistica mondiale
 - > Servizio di assistenza aziendale
 - > Risparmiando nel materiale di imballaggio siamo in grado di ridurre il volume di imballaggi di circa il 60% con la consegna dei prodotti imballati nella pellicola
 - > Opzione: Imballaggio in cartone da materiale riciclabile
- > Flota de camiones propia
 - > Red logística mundial
 - > Equipo de servicio propio
 - > Mediante el ahorro del material de embalaje, reducción del volumen de embalaje del 60% mediante la entrega con lámina
 - > Opcionalmente: embalaje de cartón de material reciclable



www.tuv.com
ID: 000043537



sehr gut
9/2017
Loro flex advanced

DESIGN & ERGONOMICS

- › Sostenibilità come filosofia progettuale
- › Un centro di design e sviluppo aziendale
- › Forma, funzione e sostenibilità
- › Costruzione leggera intelligente

- › La sostenibilidad como parte de la filosofía de diseño
- › Centro propio de diseño y desarrollo
- › Forma, función y sostenibilidad
- › Construcción ligera inteligente

SOURCING

- › Utilizzo responsabile delle risorse
- › Near sourcing: utilizzo di risorse sostenibili
- › Materiale riciclabile al di 99%
- › Senza sostanze tossiche

- › Uso responsable de los recursos
- › Nearsourcing: uso de recursos sostenibles
- › 99% material reciclable
- › 100% libre de sustancias contaminantes

PRODUCTION

- › Made in Germany, Offenhausen
- › Certificazioni: EMAS, DIN EN ISO 14001 + Umweltpakt Bayern
- › Energia elettrica ecologica a zero impatto climatico

- › Made in Germany, Offenhausen
- › Certificados: EMAS, DIN EN ISO 14001 + Bavarian Environmental Pact
- › 100% electricidad ecológica neutral en CO2





www.dauphin.it | www.dauphin.es
dauphin-group.com

Produzione & Distribuzione | **Fabricante & Ventas:**

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
D-91238 Offenhausen
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com

Distribuzione Svizzera | **Ventas Suiza:**

ZÜCO Bürositzmöbel AG
Schuppisstrasse 7
CH-9016 St. Gallen
+41 71 775 87 87
info@zueco.com

DAUPHIN